

Bristol

In dieser Umfrage sind 3 Fragen enthalten.

Bristol Stuhlformen Skala

Chronische Schmerzen, aber auch die für Ihre Behandlung eingesetzten Medikamente (wie z.B. Opiode, aber auch entzündungshemmende Analgetika und Antidepressiva, etc.) können die Darmtätigkeit in unterschiedlichem Maße beeinflussen.

Sie können diese sowohl beschleunigen (was z.B. zu Durchfall und einem wässrigem Stuhl führen kann) als auch verzögern (was z.B. zu Verstopfung und einem harten Stuhl bzw. Schmerzen beim Stuhlgang führen kann).

Die Form des Stuhls hängt u.a. von der Länge der Zeit ab, die er im Dickdarm war und erlaubt nicht nur Rückschlüsse auf die Passagezeit sondern gibt auch Hinweise auf sinnvolle Behandlungs- bzw. Gegenmaßnahmen.

MUSTER

Bitte wählen Sie nachfolgend die Stuhlform, die Ihrem **Stuhlgang in der vergangenen Woche am ehesten entspricht**. *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:



hart - einzelne Kugel



wurstartig - harte, zusammenhängende Kugeln



wurstartig - rissige Oberfläche



wurstartig - weiche, glatte Oberfläche



klumpig - nicht zusammenfließende, einzelne Klümpchen



breiig - zusammenfließende, flockige Masse



flüssig - unter Umständen ohne feste Bestandteile

Wie **häufig** hatten Sie in der vergangenen Woche Stuhlgang? *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- häufiger als 11 mal

MUSTER

Wie viele davon traten **spontan ein und waren erfolgreich?** *

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- mehr als 11

spontan bedeutet hier **ohne äußere Beeinflussung**

erfolgreich bedeutet hier, dass Sie Ihren **Darm vollständig entleeren** konnten

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.